ES

www.policartsrl.com

the ORIGINAL RED anvil covers

policart™
the only red you can trust

Nosotros

Fundada en 1998 y dedicados a la industria del cartón ondulado exclusivamente.

Con más de 20 años de experiencia, **Policart** esta localizado en el norte de Italia cerca de Milan y la frontera con Suiza, somos lideres en el ramo de las sufrideras y productos de uretano.

Con una tradición italiana de pasión por el servicio al cliente, calidad y seguimiento de trabajo continuo envueltas en nuestro color rojo característico, **Policart** ofrece un amplio catalogo de cubiertas, ruedas no crush, gomas de pestaña y recambios de uretano.

Contamos con certificación ISO 9001 y nuestros operadores/ colaboradores, están altamente preparados para trabajar en nuestras 2 plantas de fabricación y varias lineas de produccion.

Las cubiertas de **Policart** están diseñadas pensando en nuestros clientes. Nuestros procesos y sistemas están enfocados en conseguir alta calidad de manera consistente y un sistema para mejorar el servicio, el costo y eficiencia. El medio ambiente y la sustentabilidad son nuestros valores y estándar.

Policart surte a más de 60 países de manera mundial. Nuestros agentes y distribuidores proveen servicio técnico y capacitaciones "in situ" para los operadores de sus maquinas para habilitarlos a tener el máximo desempeño de su sistema de troquelado.

Italy

Policart srl
info@policartsrl.com

Serbia

Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Mexico

Policart Mex
info@policartmex.com

Australia

Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Calidad Superior

Inspecciones de calidad especificas al 100%.

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

Todas las actividades de diseño, manufactura y venta de nuestros productos de uretano para la industria del ondulado están estandarizadas, gracias a que Policart ha implementado un sistema de calidad total que cumple con los requerimientos de UNI EN ISO 9001:2015.

Adicionalmente, nuestros productos cumplen con las siguientes regulaciones y sus actualizaciones subsecuentes:

- Materiales en contacto con alimentos (EC) 1935/2004;
- Comisión reguladora (EC) No. 2023/2006 en buenas practicas de manufactura para materiales y artículos que están en contacto con alimentos;
- Union de guías y regulaciones (EU) No. 10/2011 en plásticos y artículos que estarán en contacto con alimentos en algún momento de la cadena de suministro;
- Regulación del Ministerio Italiano de 21/03/1973 regulación higiénica de empaques, embalajes y herramientas que estarán en contacto con alimentos o sustancias para uso personal.

Envió inmediatos

- 98% KPI envíos a tiempo
- 7000 sufrideras mensualmente en stock
- Todas las referencias estándar en stock y surtimiento en menos de 24 horas
- Nuestro promedio de surtimiento de ordenes en la gran mayoría del mundo es de 24 a 72 horas después de la orden.

Entrenamiento + Seguimiento

Más de 50 aprendizajes al año +

Aprendizajes "in situ", tanto en fabrica como en oficina técnica/mantenimiento +

Aprendizajes gratuitos para los operadores de maquinas +

Nuestra filosofía es brindar un soporte y servicio de manera permanente para maximizar su produccion. Esto lo logramos a traves de visitas frecuentes y aprendizaje "in situ".

Una vez solicitado, ofrecemos aprendizajes gratuitos para los operadores de maquinas/ colaboradores específicamente para entendimiento de los sistemas de troquelado con enfoque a la interacción que tienen nuestros productos de uretano.

Este aprendizaje habilitara a los operadores a incrementar su conocimiento en las sufrideras y el sistema de troquelado, lo que resultara en mejorar al desempeño de las sufrideras, reducción de desperdicio y una maquina más eficiente.

red talks + by policart™

Productos

Cubiertas

01

Ruedas No crush

02

Ruedas para introductores

03

Cubiertas para corte, pestaña

04

Marcadores macho/hembra y perfiles de hendido

05

Proyectos especiales

06

Las cubiertas de alto rendimiento de Policart están hechas de poliuretano elastomérico y son especialmente diseñadas para las líneas de producción mas demandantes.

Cubiertas

Ofreciendo una resistencia y desempeño superior, nuestras sufrideras proveen la más alta calidad de troquelado, probada en campo, bajo las mas estrictas condiciones. Las sufrideras de Policart se instalan y rotan fácilmente para ofrecer el máximo ciclo de vida.

Las sufrideras de **Policart** son fabricadas en molde con un respaldo de fibra de vidrio para crear un ajuste perfecto alrededor del cilindro. Otra ventaja de este respaldo es que cuenta con una forma “pre curveada” lo cual permitirá que la cubierta sea más fácil de montar por la fuerza inherente que proporciona dicha forma.



Ventajas

- Montaje sin tornillos para una instalación fácil y rápida. Esto también permite realizar una ágil rotación ya que permite posicionar las cubiertas en cualquier parte del cilindro.
- El sistema de cierre de dedos garantiza un fuerte y apretado ajuste de la cubierta alrededor del cilindro. Esto evita problemas como la inserción de las cuchillas en las costuras o uniones.
- El respaldo de fibra de vidrio para montaje rápido y fácil rotación, también previene daños y lesiones.
- Nuestra mezcla innovadora de poliuretano provee: una mejor resistencia al desgaste y tiempos de vida mas largo, una superficie superior para resistir el troquelado y es fácil de rectificar.
- Sufrideras disponibles en diferentes medidas de ancho: estándar, doble o personalizado.
- Contamos con cientos de diámetros disponibles para adaptarse perfectamente a cada máquina.
- Ofrecemos también diferentes tipos de cierre para un montaje mejor y más fácil.

Al contar con capacidad de moldeado y fabricacion en la misma planta,

Policart es capaz de ofrecer ajustes y desarrollos personalizados para necesidades específicas del cliente.



Soluciones estándar y personalizadas

Disponibles con diferentes tipos de unión y métodos de fijación estándar o personalizados



Identificación de sufridera correcta

Tomar las siguientes medidas:

Sufridera:
D diámetro externo de la cubierta ____ mm
W ancho de la cubierta ____ mm
T espesor de la cubierta ____ mm

Ranura:
Z profundidad de la ranura ____ mm
Y ancho de la ranura ____ mm

Cilindro:
A ancho del cilindro ____ mm
B diámetro exterior del cilindro ____ mm

Ruedas No crush

02

Ofrecemos ruedas anti-aplastamiento en diferentes tamaños y estilos para la mayoría de las secciones de la máquina.

El diseño especial con el que cuentan ofrece una reducción significativa de la fuerza de contacto entre la rueda y el ondulado. Esta comprobado que reducen considerablemente la deformación de la onda.

Gracias a la fórmula especial de poliuretano con el que son fabricadas y a su magnífica forma de moldeado, nos permite ofrecerle una rueda de la mas alta calidad en una gran variedad de dimensiones.



Ruedas No Crush

Dirección de la rotación



Para empujar al cartón (Eje motorizado)

Para dirigir al cartón (Eje estático)

Rueda No Crush estándar



Sección A-A

Con asiento interno para baleros acoplados

Sección A-A

Con núcleo interno



Sección A-A

Con asiento externo para rodamientos



Sección A-A

Ruedas para introductores

+

Fabricadas con la más alta calidad de poliuretano, para proveer un contacto perfecto con la hoja de cartón ondulado para un registro óptimo.

Contamos con una amplia gama de medidas y tipos incluyendo las modelo “Sun”® y “Prime” con poliuretano de una sola dureza o con dureza dual para un mejor ajuste y una mayor vida útil

Soluciones personalizadas y durezas disponibles de los 25 a los 70 shores!

Diferentes tipos de acabado >

Cubiertas para corte, pestaña

Disponibles en una amplia gama de medidas para la mayoría de las máquinas en el mercado.

Desarrollamos soluciones a la medida para nuestros clientes

Chaveta cuadrada simple

Perfil T Inverso

Marcadores macho/ hembra y perfiles de hendido

Policart también provee soporte y capacitación para mejorar el desempeño del marcado a través de un enfoque paso a paso y el análisis de muchas combinaciones posibles de:

Perfil de hendido macho

Contra-perfiles de hendido de diferentes durezas

Contra-perfiles de hendido de diferentes formas

+ Proyectos especiales

+ Sistema Free Roto



+ Proyectos especiales enfocados al sistema de troquelado

+ Sistema para corte de pestaña



1. Sección de sujeción de cuchilla
2. Cuchilla aserrada para corte pestaña
3. Cuchilla de slotter - ancho 2.5 mm
4. Anillo de metal
5. Espaciador - ancho 2.5 mm
6. Cuchilla-contra estándar
A. Cabezal existente superior
B. Cabezal existente inferior

BR-ES REV.04

Hecho en Italia y Serbia
con tecnología europea

Busca todas nuestras actualizaciones y red de agentes nueva en nuestro website.

www.policartsrl.com

Policart Srl

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com

Síguenos en @Policart-srl

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**