ITA

www.policartsrl.com

the ORIGINAL RED anvil covers

policart™
the only red you can trust

Chi siamo

Azienda Fondata nel 1998 e rivolta esclusivamente all'Industria del Cartone Ondulato.

Con oltre 20 anni di esperienza, **Policart** è diventata uno dei principali fornitori di bandelle e componenti in poliuretano. L'azienda conta due siti produttivi dove lavoratori altamente qualificati operano su diverse linee.

Policart offre una vasta gamma di bandelle, ruote no-crush, contro-cordoni e ricambi nel suo unico stile inconfondibile "total red".

Tradizione e passione nell'offrire le migliori prestazioni e un alto livello di qualità hanno consentito a **Policart** l'ottenimento della certificazione ISO 9001.

Il nostro processo produttivo e i nostri sistemi sono focalizzati sulla qualità costante con continui miglioramenti di servizio, costi e tecnologia.
Le bandelle **Policart** sono progettate per gli operatori. Ambiente e sostenibilità sono i nostri valori e standard.

Policart esporta in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Distributori e agenti apportano un prezioso supporto tecnico e di formazione in loco agli operatori per garantire il miglior ciclo di vita delle bandelle e massimizzare la produttività.

Italia
Policart srl
info@policartsrl.com

Serbia
Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Messico
Policart Mex
info@policartmex.com

Australia
Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

Qualità superiore

Controllo qualità al 100%.

Per le attività di Progettazione, produzione e vendita di prodotti in poliuretano per l'industria del cartone ondulato e relative applicazioni, Policart ha implementato e mantiene un Sistema di Gestione della Qualità che soddisfa i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Inoltre, i nostri prodotti sono conformi alle seguenti normative e successivi aggiornamenti:

- Regolamento sui materiali a contatto con gli alimenti (CE) 1935/2004;
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione relativo alle buone pratiche di fabbricazione di materiali e oggetti destinati a entrare contatto con il cibo;
- Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 relativo alle materie plastiche e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti per quanto riguarda le informazioni nella catena di approvvigionamento;
- Decreto ministeriale italiano del 21/03/1973 Regolamentazione igienica di imballaggi, contenitori, strumenti destinati a venire a contatto con alimenti o sostanze per uso personale.

Consegna rapida

- 98% KPI rispetto delle tempistiche di fornitura
- 7000 bandelle mensili a magazzino
- Codici standard sempre disponibili a magazzino
- Tempi di consegna standard medi entro 24/72 ore dalla data dell'ordine

Formazione + follow up

Più di 50 corsi di formazione/anno +

Corsi di formazione in classe e in loco +

Corsi di formazione gratuiti agli operatori delle macchine +

Durante l'utilizzo dei nostri prodotti assicuriamo supporto e servizio tecnico continui al fine di massimizzare la vostra produzione tramite visite regolari o formazione in loco oppure con un pacchetto creato ad hoc per soddisfare le vostre esigenze.

Su richiesta, Policart fornisce corsi di formazione sul processo di fustellatura nella sua totalità, introducendo nel dettaglio, conoscenze del poliuretano, delle bandelle, dei fustellatori e delle macchine a tutti gli operatori sia in aula che in produzione.

Questa formazione consente agli operatori di gestire le bandelle e il sistema di fustellatura rotativa in modo autonomo, acquisendo le competenze per valutare la condizione e vita delle bandelle stesse, migliorando così gli scarti, la definizione del taglio e più in generale le prestazioni della macchina.

red talks + by policart™

Prodotti

Bandelle

01

Ruote no-crush

02

Ruote di introduzione

03

Anelli taglia-aletta

04

Anelli contro cordoni

05

Progetti speciali

06

Le bandelle ad alte prestazioni Policart sono realizzate in poliuretano elastomerico avanzato e sono progettate appositamente per linee di produzione esigenti.

Bandelle

01

Offrendo resistenza e prestazioni superiori, forniscono risultati fustellati di altissima qualità testati sul campo in una vasta gamma di condizioni.
Le bandelle Policart sono di facile installazione e rotazione necessaria per garantire un più lungo ciclo di vita delle stesse.

Le bandelle in poliuretano **Policart** sono fuse nello stampo con supporto in fibra di vetro, per creare una perfetta aderenza attorno al cilindro.
Un ulteriore vantaggio di questo supporto in fibra di vetro è la forma pre-curvata, che, grazie alla forza intrinseca della sua forma curva, consente una estrema facilità nel montaggio.



Vantaggi

- \+ Il montaggio senza viti per un'installazione e una rotazione facile e veloce consente il posizionamento delle bandelle in qualsiasi posizione lungo il cilindro.
- \+ Il montaggio con fustellata a puzzle garantisce una perfetta aderenza della bandella attorno al cilindro e impedisce l'entrata degli scarti nella giuntura.
- \+ Il supporto in fibra di vetro favorisce un montaggio rapido, una facile rotazione e previene inoltre eventuali danni.
- \+ Miscela innovativa di poliuretano per: resistenza all'usura con conseguente lunga durata; consistenza ottimale per una perfetta cordonatura; adatta ai vari tipi di rettifica.
- \+ Disponibile in larghezza standard, doppia larghezza, larghezza personalizzata.
- \+ Disponibile in centinaia di diametri per adattarsi perfettamente a qualsiasi macchina.
- \+ Disponibile con vari tipi di fustellata anche personalizzati per un montaggio perfetto e più facile.

Con capacità di stampaggio e finitura nelle stesse sedi produttive,
Policart è in grado di fornire soluzioni efficienti e personalizzate per specifiche applicazioni.



Soluzioni standard e personalizzate

Disponibile con diversi tipi di fustellata e fissaggio, standard e personalizzati.



Form di identificazione bandella

Annotare le seguenti dimensioni:

Bandella
D diametro esterno bandella _____ mm
W larghezza bandella _____ mm
T spessore bandella _____ mm

Cava
Z profondità della cava _____ mm
Y larghezza della cava _____ mm

Cilindro
A tavola di lavoro del cilindro _____ mm
B diametro esterno cilindro _____ mm

Ruote no-crush

02

Le ruote no-crush sono disponibili in molte forme e dimensioni per le diverse sezioni delle vostre linee.

Lo speciale profilo dei raggi permette una ridotta pressione di contatto senza perdere aderenza sul cartone e riducendo il rischio di schiacciamento dell'onda.

La speciale formulazione del poliuretano unita ad una eccellente geometria, consente a **Policart** di offrire ruote no-crush di alta qualità in una vasta gamma di dimensioni.



Ruote no-crush

Direzione della rotazione



Per spingere il cartone (albero motorizzato)

Per accompagnare il cartone (albero folle)

Ruote no-crush standard

Sezione A-A

Con sede interna per cuscinetti accoppiati



Sezione A-A

Con mozzo interno di diversi materiali



Sezione A-A

Con sede esterna per cuscinetti



Sezione A-A

Ruote d'introduzione

03

\+



Prodotto con poliuretano della più alta qualità per consentire una perfetta presa sul cartone per un registro ottimale in fase di introduzione.

Ampia gamma di dimensioni e differenti tipi di ruote: ruote di introduzione "SUN", modelli "Prime", con mozzo in poliuretano 85° Shore D o in alluminio, in doppia durezza per un migliore adattamento al supporto e prestazioni di più lunga durata.
Disponibili soluzioni personalizzate e durezza da 25° a 70° shore!

Diverse finiture della superficie >

Anelli taglia-aletta

Disponibile in una vasta gamma di forme e riferimenti per la maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

Le soluzioni personalizzate sono un lavoro quotidiano per noi!

Semplice costa "quadra"

Profilo a "T" rovesciata

Anelli contro cordoni

Policart è in grado di fornire un supporto tecnico per migliorare i risultati della cordonatura attraverso un approccio graduale e lo studio di numerose possibili combinazioni di:

Profili contro cordonatori di diversa durezza

Profili cordonatori maschi

Contro cordonatori con forma diversa

+ Progetti speciali

+ Sistema Free Roto



+ Progetti speciali dedicati al fustellato rotativo

+ Sistema Taglia-aletta Sottile (TSS)



01. Settore porta-lama
02. Anelli taglia-aletta lama dentata
03. Coltello da taglio - spessore 2,5 mm
04. Anello di metallo
05. Distanziale - spessore 2,5 mm
06. Contro coltello standard
A - Testa superiore esistente
B - Testa inferiore esistente

BR-ITA REV.00

Prodotto in Italia e Serbia con tecnologia europea

Guarda sul sito web per il nuovo elenco di partners Policart.

www.policartsrl.com

Policart Srl

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com

Seguici su @Policart-srl

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIQUALITY

UNI EN ISO **9001:2015**