FR

www.policartsrl.com

the ORIGINAL RED anvil covers

policart™
the only red you can trust

Présentation

Créé en 1998 et exclusivement dédié à l'Industrie du Carton Ondulé.

Avec plus de 20 ans d'expérience, **Policart**, situé dans le nord de l'Italie près de Milan et de la frontière suisse, est devenu l'un des principaux fournisseurs de contreparties et de composants en polyuréthane.

La tradition Italienne et la passion pour la performance, le style et la qualité permettent à **Policart** de proposer une large gamme de blanchets de découpe, de roues no-crush, de profilés refouleurs et d'équipements reconnaissables à leur couleur rouge.

L'entreprise certifiée ISO 9001 s'appuie sur ses employés hautement qualifiés opérant dans deux sites sur plusieurs lignes de production.
Les contreparties **Policart** sont conçues pour les opérateurs. Nos processus et systèmes sont axés sur une qualité constante avec des améliorations continues du service, des coûts et de la technologie. L'environnement et la durabilité sont nos valeurs et nos normes.

Policart est présent dans plus de 60 pays. Ses distributeurs et agents fournissent un soutien technique précieux et une formation sur site aux opérateurs pour garantir le meilleur cycle de vie des contreparties et assurer une productivité optimale en découpe.

Italie

Policart srl
info@policartsrl.com

Serbie

Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Mexique

Policart Mex
info@policartmex.com

Australie

Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Qualité supérieure

Contrôles de qualité spécifiques à 100%

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

Pour les activités de conception, de fabrication et de vente de produits en polyuréthane pour l'industrie du carton ondulé et les applications connexes, Policart a mis en place et assure un Système de Gestion de la Qualité qui répond aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001:2015.

De plus, nos produits sont conformes aux réglementations suivantes et aux mises à jour ultérieures:

- Règlement (CE) 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
- Règlement (CE) Nr. 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
- Les recommandations de l'Union sur le Règlement (UE) nr. 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en ce qui concerne les informations dans la chaîne d'approvisionnement;
- L`Arrêté Ministériel Italien du 21/03/1973 Réglementation hygiénique des emballages, récipients, ustensiles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou des substances à usage personnel.

Livraison rapide

- 98% KPI (Indicateur clé de performance) sur la livraison à temps
- 7000 contreparties par mois en stock
- Toujours en stock et disponibles sous 24 heures pour les références standard
- Délai de livraison standard moyen dans les 24/72 heures à compter de la date de commande dans la plupart des régions du monde

Formation + Suivi post-Formation

Plus de 50 formations / an +

Formations théoriques et formations sur site +

Formations gratuites pour les opérateurs +

Nous assurons une assistance et un service continus lors de l'utilisation afin d'optimiser votre production. Qu'il s'agisse de visites régulières ou de formations sur site, nous nous adaptons pour satisfaire vos exigences.

Sur demande, **Policart** propose des formations (cours théoriques) et des formations sur machine aux opérateurs sur le processus de découpe rotative dans son ensemble, introduisant des connaissances plus approfondies sur le polyuréthane, les contreparties, les formes de découpe rotatives et les machines.

Cette formation permettra aux opérateurs de gérer de façon optimale les contreparties et le système de découpe rotative, en évaluant seuls l'état et la durée de vie des contreparties, améliorant ainsi la réduction des déchets en découpe, la définition de la coupe et les performances globales de la machine.

red talks + by policart™

Produits

Contreparties

01

Roues no-crush résistants aux écrasements

02

Roues d'alimentation

03

Contreparties pour rabats

04

Profilés refouleurs femelle + mâle

05

Projets spécifiques

06

Les contreparties Policart de haute performance sont fabriquées à base de polyuréthane élastomère et sont spécialement conçues pour les lignes de production exigeantes.

Contre-parties

Offrant une résistance et des performances supérieures, elles permettent des résultats optimaux en découpe, améliorant la qualité du produit fini dans les conditions les plus diverses. Les contreparties Policart sont faciles à installer et à permuter pour un cycle de vie prolongé.

Les contreparties polyuréthane **Policart** sont moulées avec un support en fibre de verre, pour créer un ajustement parfait sur le cylindre. Un autre avantage de ce support en fibre de verre est la forme pré-cintrée, ce qui facilite le montage de la contrepartie et ce, en raison de la résistance inhérente à sa forme incurvée.



Avantages

- Le montage sans vis pour une installation et une rotation rapides et faciles permet le positionnement des contreparties à n'importe quel endroit le long du cylindre.
- La fermeture "puzzle" garantit un ajustement parfait de la contrepartie autour du cylindre et empêche l'insertion des déchets (rebuts) dans la jointure.
- Le support en fibre de verre pour un montage rapide et une rotation facile empêche également les dommages et les blessures.
- Mélange de polyuréthane innovateur pour obtenir une résistance à l'usure et donc une durée de vie plus longue; surface de qualité supérieure pour des refoulages parfaits; facile à rectifier.
- Disponible en largeur standard, double largeur, largeur personnalisée.
- Disponible dans des centaines de diamètres pour s'adapter parfaitement à n'importe quelle machine.
- Jointure de type puzzle personnalisée disponible pour un montage meilleur et plus facile.

Avec des ca pacités de fabrication et d'usinage dans les mêmes sitesde production,

Policart est capable de fournir des solutions efficaces et un développement personnalisé pour des applications spécifiques.



Solutions standard et personnalisées

Disponible avec différents types de jointures et de fixations, standard ou personnalisés.



Formulaire d'identification de la contrepartie

Prenez les dimensions suivantes:

Contrepartie
D diamètre extérieur de la contrepartie ____ mm
W largeur de la contrepartie ____ mm
T épaisseur de la contrepartie ____ mm

Rainure de la gorge du cylindre
Z profondeur de la rainure ____ mm
Y largeur de la rainure ____ mm

Cylindre
A longueur de cylindre ____ mm
B diamètre extérieur du cylindre ____ mm

Roues no-crush

02

Les roues no crush sont disponibles dans de nombreuses formes et dimensions pour la presque totalité les machines

Les rayons spécialement conçus réduisent la pression entre la roue et la plaque de carton et réduisent également la déformation et l'écrasement de la cannelure.

La formulation spécifique en polyuréthane associée à une forme adaptée, permet à **Policart** de vous proposer des roues de haute qualité dans une large gamme de dimensions.



Roues no crush

Sens de rotation



pour pousser le carton (arbre motorisé)

pour entrainer le carton (arbre intermédiaire)

Roues anti-écrasement standard

A-A section

Avec siège interne pour coussinets couplés



A-A section

Avec moyeu / interne



A-A section

Avec siège extérieur pour coussinets



A-A section

Roues d'alimentation margeur



Différentes finitions de surface >

\+

Fabriqué avec du polyuréthane de la plus haute qualité pour permettre une pression parfaite sur le carton pour un registre optimal.

Large gamme de dimensions de roues et différents types: roues d`alimentation "Sun" ®, types "Prime", avec moyeu polyuréthane 85 Shore D ou en aluminium, en double dureté pour un meilleur ajustement et des performances plus longues.

Solutions personnalisées et dureté de 25 à 70 shore disponibles!

Contreparties pour rabats

Disponible dans une large gamme de formes et de références pour la plupart des machines du marché.

Trouver des solutions personnalisées est notre quotidien chez Policart

Côte carrée simple

Profil T inversé

Profilés refouleurs femelle + mâle

Policart est en mesure de soutenir l'amélioration des performances de rainage grâce à une approche étape par étape et à l'étude de nombreuses combinaisons possibles de:

contre-raineurs de duretés différentes

profilés de rainage mâles

contre-raineur de formes différentes

+ Projets spécifiques

+ Système de rotation libre



+ Projets spéciaux dédiés au système de découpe

+ Système de rabat de point fin (TSS)



01. Secteur porte-lame
02. Anneaux Lame dentée de rabat de couture
03. Couteau (lame) de mortaiseuse - épaisseur 2,5 mm
04. Anneau en métal
05. Pièce d'espacement (d'écartement) - épaisseur 2,5 mm
06. Contre-couteau (Couteau de contre-lame) standard
A - Tête supérieure existante (présente)
B - Tête inférieure existante (présente)

BR-FR REV.01

Fabriqué en Italie et en Serbie avec la technologie européenne

Veuillez regardez sur le site Web pour une nouvelle liste des agents Policart.

www.policartsrl.com

Policart Srl

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com

Suivez-nous sur @Policart-srl

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**